


MINUTRIENTE	COMPOSICIÓN POR 100g
Energía, kcal	68.0
Proteína, g	15.6
Grasas	...

15/11/20



KUWAU

Nombre Aqueducto



1. Línea de recolección de aguas residuales

1:50,000







Figura 1. Distribución de la Acido Ascórbico (mg) en los animales de la zona de estudio.

El consumo de alimentos para animales en la zona de estudio es muy variable, lo que se refleja en la gran cantidad de especies de animales que se crían en esta zona. La mayoría de los animales consumen alimentos que contienen una gran cantidad de agua, lo que puede ser perjudicial para su salud. Por lo tanto, es importante que los propietarios de los animales tomen medidas para garantizar que sus animales estén bien alimentados y hidratados.

KUGKUIM





ՄԱՍԻՆՈՒՄԻ ԱՆՈՒՄԱՆՄԱՆ	1	Հարյուրիկ
ՈՒՍՈՒՆԻՆՈՒՄԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻՆԻՆԻ	2	Միլիարդ
ՈՒՍՈՒՆԻՆՈՒՄԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻՆԻՆԻՆԻ	3	Միլիարդ
ՍՈՒՍՈՒՆԻՆՈՒՄԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻ	4	Միլիարդ
ՍՈՒՍՈՒՆԻՆՈՒՄԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻ	5	Միլիարդ
ՍՈՒՍՈՒՆԻՆՈՒՄԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻ	6	Միլիարդ
ՍՈՒՍՈՒՆԻՆՈՒՄԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻ	7	Միլիարդ
ՍՈՒՍՈՒՆԻՆՈՒՄԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻ	8	Միլիարդ
ՍՈՒՍՈՒՆԻՆՈՒՄԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻ	9	Միլիարդ
ՍՈՒՍՈՒՆԻՆՈՒՄԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻ	10	Միլիարդ

Costos	1	Հարյուրիկ
ՍՈՒՍՈՒՆԻՆՈՒՄԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻՆԻՆԻՆԻ	2	Միլիարդ
ՍՈՒՍՈՒՆԻՆՈՒՄԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻ	3	Միլիարդ
ՍՈՒՍՈՒՆԻՆՈՒՄԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻ	4	Միլիարդ
ՍՈՒՍՈՒՆԻՆՈՒՄԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻ	5	Միլիարդ
ՍՈՒՍՈՒՆԻՆՈՒՄԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻ	6	Միլիարդ
ՍՈՒՍՈՒՆԻՆՈՒՄԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻ	7	Միլիարդ
ՍՈՒՍՈՒՆԻՆՈՒՄԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻ	8	Միլիարդ
ՍՈՒՍՈՒՆԻՆՈՒՄԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻ	9	Միլիարդ
ՍՈՒՍՈՒՆԻՆՈՒՄԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻՆԻՆԻՆԻՆԻ	10	Միլիարդ